

甘藷品種の交配不稔群目録

藤瀬一馬・湯之上忠

九州農業試験場

Fujise, K. & Yunoue, T. Table of cross-sterile groups in sweet potato varietics.

第1表 不稔群一覽表

番号	品種名	交配不稔群	來歴	決定者	番号	品種名	交配不稔群	來歴	決定者
A 1	アイノコ	A	在來	繁村	28	紅英國	A	南方	繁村
2	愛知紅赤	A	在來	{繁村, 松永, 藤瀬, 湯之上}	29	紅英國	B	南方	平間
3	赤便利	A	在來	繁村, 松永	30	米國紅皮	D(F)	米國	{平間, 戸疋, 野田}
4	赤元氣	A	在來	{繁村, 寺尾, 戸疋, 河原}	31	米國黃皮	D	米國	{平間, 戸疋, 野田, 藤瀬, 湯之上}
5	赤源氏	A	在來	{松永, 繁村, 戸疋, 河原}	32	米國黃皮1号	D	米國	平間
6	赤鹿兒島	A	在來	繁村, 戸疋, 河原	33	米國黃皮2号	D	米國	平間
7	赤藪	A	在來	松永	34	米國黃皮3号	D	米國	平間
8	赤南京	A	在來	繁村	35	B-196	B	米國	藤瀬, 湯之上
9	青蔓	A	在來	寺尾	D 36	ドンコ	B	在來	繁村, 寺尾
10	尼ヶ崎白	B	在來	繁村	E 37	愛媛赤	A	在來	{繁村, 平間, 松永}
11	尼ヶ崎赤	B	在來	{松永, 藤瀬, 湯之上}	38	英國産第2種	B	南方	松永
12	尼ヶ崎1号	B	在來	藤瀬, 湯之上	G 39	元氣	A	在來	{繁村, 寺尾, 松永}
13	尼藪	B	在來	寺尾	40	げんじ	A	在來	平間, 野田
14	赤芽	B	在來	繁村	41	源氏	A	在來	{繁村, 平間, 松永}
15	赤芽本藪	B	在來	繁村	42	源氏55号	A	在來	平間, 松永
16	アーリーナンセモンド	B	米國	繁村	43	源氏50日	A	在來	戸疋, 河原
B 17	婆々藪	A	在來	戸疋, 河原	44	源氏16号	A	在來	戸疋, 河原
18	ボケA	A	在來	松永	45	五島赤	B	在來	寺尾
19	ボケB	A	在來	松永	46	源氏49号	C?	在來	松永
20	紅	A	在來	繁村	47	五斤	A	南方	繁村
21	紅大分	A	在來	繁村	48	護國藪(高原4号)	C	元氣七福	繁村, 井浦
22	紅赤	A	在來	繁村, 寺尾	H 49	フィリップ	D	南方	{繁村, 藤瀬, 湯之上}
23	紅赤	B	在來	寺尾, 松永	50	二十日藪	A	在來	寺尾
24	紅葉	B	在來	繁村	51	北海道早生	A	在來	繁村
25	ピンツケ	B	在來	繁村	52	鳳山元氣	A	在來	繁村
26	枇杷藪	B	在來	繁村	53	廣島	B	在來	松永
27	便利	C	在來	寺尾	54	細蔓	B	在來	寺尾

(つづき)

番号	品種名	交配不稔群	来歴	決定者	番号	品種名	交配不稔群	来歴	決定者
55	花 藪	A	南 方	繁村, 寺尾	88	九 州	A	在 来	繁 村
56	花 暗 川	A	南 方	繁 村	89	共 進 会	A	在 来	松 永
57	羽地台湾	A	南 方	繁村, 井浦	90	鎌 倉	A	在 来	繁 村
58	富 名 腰	A	南 方	松 永	91	栗 藪	A	在 来	繁村, 寺尾, 井浦
59	花ウキルー	A	南 方	繁 村	92	カ ラ ト	B	在 来	繁村, 松永
60	二 十 日	A	南 方	繁 村	93	川 越	A	在 来	松 永
61	ハンチー	B	南 方	繁 村	94	川 越	B	在 来	繁村, 寺尾, 平 間, 野田, 松永
62	白 蕃 仔	A	南 方	繁 村	95	黒 島	B	在 来	繁 村
63	白 藤 仔	A	南 方	繁村, 平間	96	花 赤 粉	B	南 方	戸 畑
64	フロリダ	A	米 國	繁 村	97	クラガー	A	南 方	平 間
65	布哇斐生	C	米 國	繁 村	98	暗 川	A	南 方	繁 村
66	布哇小	B	米 國	繁 村	99	クロブニー	A	南 方	繁 村
67	隼人藪	B	在 来	藤瀬, 湯之上	100	カンダ小	B	南 方	繁 村
68	博山在来	A	支 那	戸 畑	101	國	B	南 方	繁 村
69	壁家島白	A	支 那	戸 畑	102	クラモト	C	南 方	繁 村
I 70	飯 郷	A	在 来	繁村, 寺尾	103	火 焼	B	南 方	繁 村
71	飯郷2号	A	在 来	藤瀬, 湯之上	104	紅皮紅心尾	A	南 方	寺 尾
72	今 姫	A	在 来	繁 村	105	紅 金 瓜	A	南 方	平 間
73	今姫5号	A	在 来	藤瀬, 湯之上	106	紅 大 有	A	南 方	平間, 野田
74	伊 予	A	在 来	戸 畑	107	紅 心 尾	A	南 方	井 浦
75	岩手1号	C	三河藩赤×太白 名護和蘭×八幡	繁村, 藤瀬, 湯之上	108	紅 藤 仔	A?	南 方	松 永
76	岩手2号	A	名護和蘭×八幡	戸畑, 河原, 藤瀬, 湯之上	109	花 蓮 港	A	南 方	寺 尾
77	岩手2号	B	名護和蘭×八幡	繁村, 井浦	110	郭 山 赤	A	南 方	繁 村
78	茨城1号	A	紅皮×沖繩1号	井 浦	111	黄皮心美	C	南 方	戸畑, 河原
79	茨城1号	B	紅皮×沖繩1号	藤瀬, 湯之上	112	膠 縣 紅	A	支 那	藤瀬, 湯之上
K 80	鹿 兒 島	A	在 来	繁村, 寺尾, 松永	113	膠 縣 黄	A	支 那	戸 畑
81	鹿兒島白	A	在 来	松 永	114	黄旗堡白	A	支 那	戸 畑
82	鹿兒島白	B	在 来	戸畑, 河原	115	黄旗堡黄	A	支 那	藤瀬, 湯之上
83	肩 披	A	在 来	繁村, 寺尾	116	紅 皮	B	支 那	繁村, 寺尾, 野田
84	金 時	A	在 来	繁村, 寺尾, 松永	117	紅 肉	B	支 那	繁村, 平間, 野田
85	金時1号	A	在 来	松 永	118	黄 心	B	支 那	平間, 野田
86	金時2号	A	在 来	松 永	119	紅皮70日	B	支 那	戸畑, 河原
87	京都在来	A	在 来	寺 尾	120	黄 甫 種	B	支 那	繁 村

(つづき)

番号	品 種 名	交配 不稔群	来 歴	決 定 者	番号	品 種 名	交配 不稔群	来 歴	決 定 者
K 121	九州1号	B	元氣×サウザ ンクキーン	繁 村	154	高系3号	A	七福× 2-1005}	藤瀬, 湯之上
122	九州3号	B	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	155	袋 六	A	赤元氣ナン シーホール}	藤瀬, 湯之上
123	九州4号	B	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	156	鴻巣1号	B		松 永
124	九州5号	C	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	L 157	L-4-5	D	米 國	藤瀬, 湯之上
125	九州6号	B	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	M 158	三重在来	A	在 来	繁 村
126	九州8号	A	吉田× 7-539}	井浦, 藤瀬, 湯之上	159	三 保	A	在 来	繁村, 松永
127	九州10号	B	七福× 沖繩104号}	藤瀬, 湯之上	160	モ ヘ	A	在 来	繁村, 寺尾
128	九州12号	A	紅皮× 関東3号}	戸 疋	161	紫 諾	A	在 来	繁村, 寺尾
129	九州13号	B(F)	二宮×大白	藤瀬, 湯之上	162	三河薄赤	A	在 来	松 永
310	九州14号	A	莖無源氏× 農林2号}	藤瀬, 湯之上	163	マンキ	A	在 来	{繁村, 戸疋, 河原}
131	関東1号	B	14-449× 花蓮港52-A}	戸 疋	164	三 葉	B	在 来	繁 村
132	関東3号	A	元氣× 七福 298}	戸 疋	165	餅 諾	A	南 方	{繁村, 平間, 野田}
133	関東4号	C	元氣×サウ ザンクキーン	戸 疋, 井浦	166	眞菜里花落	A	南 方	繁 村
134	関東5号	B	シヤム× 飯 郷	藤瀬, 湯之上	167	元那別屋	A	南 方	繁 村
135	関東6号	B	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	168	宮古赤粉	B	南 方	繁 村
136	関東8号	C	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	169	又 吉	A	南 方	繁 村
137	関東9号	B	吉田× 沖繩100号}	藤瀬, 湯之上	170	又 吉	C	南 方	{戸疋, 河原, 藤瀬, 湯之上}
138	関東10号	C	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦	171	元カジヤー	D(F)	南 方	戸 疋
139	関東11号	A	莖無源氏× 沖繩100号}	藤瀬, 湯之上	172	メリケン	B	米 國	松 永
140	関東12号	B	莖無源氏× 大 白	井浦, 藤瀬, 湯之上	173	メリケン白	B	米 國	松 永
141	関東18号	B	沖繩1号× 沖繩100号}	藤瀬, 湯之上	N 174	中立鹿兒島	A	在 来	松永, 繁村
142	関東19号	B	九州1号× 沖繩100号}	藤瀬, 湯之上	175	人 参	A	在 来	松永, 繁村
143	関東21号	B	紅皮× 沖繩100号}	藤瀬, 湯之上	176	長 浜	A	南 方	繁 村
144	関東22号	B	又吉× 九州1号}	藤瀬, 湯之上	177	名護和蘭	A	南 方	寺 尾
145	関東23号	B	九州1号× 九州5号}	藤瀬, 湯之上	178	那別屋6号	A	南 方	{繁村, 藤瀬, 湯之上}
146	関東24号	B	関東4号× 九州6号}	藤瀬, 湯之上	179	仲カジヤー 西}	A	南 方	{繁村, 平間, 野田}
147	関東25号	B	茨城1号× 九州6号}	藤瀬, 湯之上	180	農 会 紅	B?	南 方	松 永
148	関東26号	C	護國× 沖繩103号}	藤瀬, 湯之上	181	二 宮	C	南 方	戸 疋
149	関東27号	A	関東3号× 農林2号}	藤瀬, 湯之上	182	ナンシー ホール}	A	米 國	寺 尾
150	関東28号	C	太白×護國	藤瀬, 湯之上	183	ナンシー ホール}	C	米 國	{平間, 藤瀬, 湯之上}
151	関東29号	A	又吉× 青心仔}	藤瀬, 湯之上	184	ノルトン	B	米 國	{戸疋, 河原, 藤瀬, 湯之上}
152	関東30号	C	莖無源氏× 千系1号}	藤瀬, 湯之上	185	農林1号	B	元氣×七 福}	戸 疋, 井浦
153	関東31号	A	関東3号× 沖繩2号}	藤瀬, 湯之上	186	農林2号	B	吉田× 沖繩100号}	戸 疋, 井浦

(つづき)

番号	品種名	交配不稔群	来歴	決定者	番号	品種名	交配不稔群	来歴	決定者
N 187	農林3号	A	吉田×7-539	藤瀬, 湯之上	220	ラング ーン紅	A	南方	繁村
188	農林4号	C	吉田× 沖繩100号	戸蒔, 井浦	221	ロス アンス ゼルス	B	米國	寺尾
189	農林5号	B	吉田× 沖繩104号	戸蒔	222	李村黄	A	支那	戸蒔
190	農林6号	B	紅皮× 沖繩100号	戸蒔	223	李村紅	A	支那	戸蒔
191	農林7号	B	吉田× 沖繩100号	戸蒔	S 224	白便利	A	在來	{寺尾, 松永, 藤瀬, 湯之上}
192	農林8号	B	紅皮×潮州	{井浦, 藤瀬, 湯之上}	225	白源氏	A	在來	繁村, 松永
193	農林9号	A	葛無源氏× 九州5号	藤瀬, 湯之上	226	白飯郷	A	在來	繁村
O 194	花魁	A	在來	{繁村, 寺尾, 松永}	227	小縮	A	在來	平間
195	花魁崎1号	A	在來	繁村	228	焼耐藪	A	在來	平間
196	乙女	A	在來	戸蒔, 河原	229	庄三	A	在來	{繁村, 戸蒔, 河原}
197	親方	A	在來	繁村	230	白源氏 25号	A	在來	戸蒔
198	奥州黄	B	在來	平間	231	島根源氏 1号	A	在來	戸蒔
199	大屋グアー	A	南方	平間, 野田	232	山蔭	A	在來	藤瀬, 湯之上
200	大屋小	A	南方	繁村	233	薩摩	A	在來	井浦, 松永
201	台台鎮紅	A	支那	戸蒔	234	白藪	A	在來	松永
202	王哥班白	A	支那	藤瀬, 湯之上	235	蘇原藪	A	在來	松永
203	沖繩1号	A	名護和關× 暗川	繁村, 寺尾	236	西京藪	A	在來	松永
204	沖繩3号	A		繁村	237	西京藪	C	在來	寺尾
205	沖繩4号	A		繁村	238	佐倉	A	在來	松永
206	沖繩7号	A		繁村	239	新薩摩	A	在來	繁村, 松永
207	沖繩100号	C	七福×潮州	{繁村, 戸蒔, 河原}	240	作太郎	A	在來	繁村
208	沖繩102号	A	七福×潮州	藤瀬, 湯之上	241	瀬川藪	A	在來	繁村
209	沖繩103号	B	七福×花魁	藤瀬, 湯之上	242	シカゴ	A	在來	繁村
210	沖繩104号	A	七福× 沖繩1号	藤瀬, 湯之上	243	下総白	B	在來	繁村
211	沖繩105号	B		藤瀬, 湯之上	244	三年ガラ	B	在來	平間, 野田
P 212	パイン ランド	B?	米國	繁村	245	砂糖	A	在來	寺尾
213	パンフ キンヤム	B	米國	繁村	246	砂糖	B	在來	松永
R 214	琉球	A	南方	松永	247	白三葉	B	在來	繁村
215	琉球	B	南方	繁村	248	新四十日	A	在來	繁村
216	六十日	A	在來	{寺尾, 藤瀬, 湯之上}	249	新四十日	B	在來	寺尾
217	六十日	A	在來	平間, 野田	250	白姫	B	在來	繁村
218	林垣楠	B	南方	繁村	251	白矮性	B	在來	戸蒔, 河原
219	レンバン藪	A	南方	藤瀬, 湯之上	252	佐山	B	在來	藤瀬, 湯之上

(つづき)

番号	品種名	交配 不稔群	来歴	決定者	番号	品種名	交配 不稔群	来歴	決定者
S 253	白台湾	A	在来	繁村	286	7-539	A		松永
254	赤花粉	A	南方	戸斯, 河原	T 287	大正白	A	在来	繁村
255	坂下	A	南方	{寺尾, 戸斯, 河原}	288	千楽赤	A	在来	繁村
256	清国	A?	南方	繁村	289	菱無源氏	A	在来	{繁村, 戸斯, 河 原, 秋元, 近藤}
257	新唐カンダ	B	南方	{繁村, 戸斯, 河 原, 藤瀬, 湯之上}	290	テリコ	A	在来	寺尾
258	七又赤	B	南方	寺尾	291	徳島	A	在来	繁村
259	白和蘭	B	南方	平間	292	中京	A	在来	寺尾
260	白和蘭4号	B	南方	平間	293	唐人	A	在来	松永
261	白カジャー	B	南方	松永	294	太白	B	在来	{繁村, 戸斯, 河原, 松永, 秋元, 近藤}
262	新カンダー	C	南方	松永	295	台湾	A	在来	寺尾
263	{試験場 カンダ}	C	南方	繁村	296	台湾	B	在来	繁村
264	白花落	C	南方	繁村	297	坪百斤	B	南方	藤瀬, 湯之上
265	三貂	B	南方	繁村	298	湖州	A	南方	{繁村, 寺尾, 松 永, 藤瀬, 湯之上}
266	青心尾	B	南方	繁村	299	大林	D	南方	戸斯
267	七十日早	B	南方	繁村	300	{トライ アンフ}	B	米國	藤瀬, 湯之上
268	七十日早	A	南方	{繁村, 平間, 野山}	301	站種	B	支那	野田
269	青心	A	南方	{繁村, 寺尾, 松永}	302	站	B	支那	平間
270	青心仔	A	南方	{戸斯, 河原, 藤瀬, 湯之上}	303	達城(湖 鮮)	A	支那	寺尾
271	白英國	A	南方	繁村	304	台農5号	A		繁村
272	セレベス黄	B	南方	繁村	305	台農10号	D		繁村
273	シヤム種	A	南方	繁村	306	台農12号	D		繁村
274	シヤム種	B	南方	{寺尾, 藤瀬, 湯之上}	307	台農13号	D		繁村
275	シドニー種	A	南方	繁村	308	台農14号	D		繁村
276	サクラダ諾	A	南方	繁村	309	長系2号	B		繁村
277	七福	B	在来	{繁村, 寺尾, 戸斯, 河原}	310	長系5号	B		繁村
278	{サウザン クォーン}	B	米國	{寺尾, 平間, 藤瀬, 湯之上}	311	長系6号	B		繁村
279	接芋	A	支那	繁村	312	千系1号	B	七福×湖州	藤瀬, 湯之上
280	接芋	B	支那	平間	313	千系5号	B	七福	藤瀬, 湯之上
281	即墨紅	A	支那	戸斯	314	中國1号	C	太白×護國	藤瀬, 湯之上
282	水原実生 46号	B		繁村	315	中國2号	C	太白× 関東3号	藤瀬, 湯之上
283	水原実生 71号	D		繁村	316	東海5号	A		松永
284	水原実生 89号	A		繁村	U 317	薄赤	A	在来	繁村
285	山陰2号	B	2-1005×七福	藤瀬, 湯之上	318	ウンスケ	B	在来	繁村

(つづき)

番号	品種名	交配不稔群	来歴	決定者	番号	品種名	交配不稔群	来歴	決定者
U 319	浮花	B	在来	戸刈, 河原	333	與那國赤	A	南方	{繁村, 平間, 野田}
320	烏葉	A	南方	繁村	334	八重山 カランダ	A	南方	戸刈, 河原
321	ウフブニー	B	南方	繁村	335	與那國白	B	南方	{繁村, 平間, 野田}
W 322	矮性2号	A	在来	寺尾	336	八重山赤粉	C	南方	繁村, 松永
323	早生四十日	A	在来	井浦	337	ヤツブ福島	A	南方	繁村
324	早生四十日	B	在来	松永	338	ヤツブイ ポウ}	B	南方	繁村
325	ウアン ノツブ}	B	米國	藤瀬, 湯之上	339	エロ ストラスプルグ}	B	米國	藤瀬, 湯之上
326	ウエン ホルツⅡ}	B	米國	藤瀬, 湯之上	340	エロ シャシー}	B	米國	藤瀬, 湯之上
Y 327	屋久島	A	在来	繁村, 寺尾	341	洋瓜	B	支那	戸刈
328	矢田	A	在来	松永, 繁村, 戸刈, 河原, 松永, 藤瀬, 湯之上	Z 342	座善味	A	南方	{戸刈, 河原, 松永}
329	八幡	A	在来	繁村, 寺尾	343	除州白	A	支那	戸刈
330	八幡	B	在来	繁村, 寺尾	344	シエネラル ブランド	A	米國	藤瀬, 湯之上
331	吉田	B	在来	{繁村, 寺尾, 戸刈, 河原, 井浦}	345	布哇	D(F)	南方	戸刈
332	與那原 屋}	A	南方	繁村					

第2表 来歴, 不稔別品種数

来歴	不稔群				計
	A	B	C	D	
在来種	90	38	3	0	131
支那種	14	9	0	0	23
南方種	50	25	8	4	87
アメリカ種	3	15	2	6	26
交配種	24	36	13	5	78
計	181	123	26	15	345

(備考)

(1) 来歴：甘藷の傳來普及は比較的近年の事で嚴密に品種の地域的分類を行う事は難しいので、上記分類は多分に便宜的であり、個々の品種の歸属についてはいろいろ問題がある。

在来：普通品種。

支那：支那より取寄せたもの。

南方：沖繩, 台湾, その他南方地域から取寄せたもの。

アメリカ：アメリカより取寄せたもの。

交配：交配育成種。

(2) 不稔群の分類は繁村氏に準ず、但しA, B, C 3群以外はDに一括した。

(F) は自家可稔を示す。